Cutimed® Siltec Plus Espuma trilaminar superabsorbente con lámina de silicona

Descripción

Espuma trilaminar hidrocelular de poliuretano con tiras superabsorbentes termofusionadas que retienen el exudado. La cara en contacto con la herida consta de una lámina perforada de silicona de alta adherencia que permite que el apósito se mantenga en un lugar, mientras se fija o coloca el apósito secundario o vendaje de fijación.

Características

- Permite alivio de presión, especialmente en puntos de apoyo o bajo dispositivos médicos.
- Excelente capacidad de absorción.
- · Altamente confortable, proporciona un excelente acolchado y protección de la herida.
- · Alta Capacidad de Absorción de exudado moderado a abundante
- Permite el paso de exudado altamente viscoso.
- Cambio atraumático y sin dolor.
- Bajo riesgo de irritación de la piel y alergias.
- Protege la piel circundante y las nuevas capas de células en epitelización.
- Repelente al agua, permeable al oxígeno y vapor de agua
- Previene la maceración.
- No usar soluciones oxidantes, hipoclorito o peróxido de hidrógeno.
- Cambiar el apósito cuando el exudado se encuentre máximo a 1 cm de los bordes (por el diseño especial de saturación del apósito, es posible visualizar a través de la capa superior translúcida).
- Recortable, permite optimizar su uso.
- Permite reposicionar (reajustable).
- Vigencia 3 años.
- Libre de látex, Libre de Carboximetilcelulosa y Plata

Esterilización

Óxido de etileno.

Almacenamiento

• Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo 25°C

Recomendaciones de uso


 Indicado para heridas con bajo a alto nivel de exudado como: úlceras venosas o arteriales, úlceras por presión, úlceras por pie diabético, heridas quirúrgicas, injertos de piel, laceraciones o abrasiones.

Indicado para prevenir lesiones por presión, generando alivio de presión en puntos de apoyo o bajo dispositivos médicos.

Composición

- Material de film: Poliuretano azul claro y elástico.
- Material de espuma: Espuma de poliuretano hidrófila, porosa, flexible y confortable.
- Espesor: 5+/- 0,75mm. Versión adhesiva: 3 +/- 0,5mm.
- Material de lámina de silicona: Lámina de poliuretano delgada cubierta con silicona grado médico por un lado. Peso: 175g / m² +/- 35g / m².
- Adhesivo absorbente: Transparente termofusionado.









Cutimed® Siltec Plus

Espuma trilaminar súper absorbente con lámina de silicona.

País de Origen

Planta de Fabricante

Certificaciones de calidad

Procedencia

Alemania

BSN Medical Gmbh

ISO 13485

Alemania

Presentaciones Cutimed®Siltec Plus

| Código | ID Convenio Marco | Descripción | Unidad de Venta |
|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 73288-00001 | - | Siltec Plus 10cm x 10cm | Caja x 10 Unidades |

